







Bestätigung/Confirmation

der trinkwasserhygienischen Eignung gemäß KTW-BWGL – Anlage D (Stand: 07.03.2022)

Werkstoff: novapress® 880

Einsatzbereich: Bauteile von Ausrüstungsgegenständen mit einer wasserberührenden

Oberfläche < 10% im Ausrüstungsgegenstand (P2)

Risikogruppe: P2 - auf Basis der Typprüfung

Einsatztemperatur: Kalt- und Heißwasser (23°C und 85°C)

Prüfbericht: Technologiezentrum Wasser – Karlsruhe

Prüfbericht Nr. 5-0507/24 T01 vom 02.10.2024

Durchführung der Migrationsprüfung:

Migrationsprüfung im Kaltwasser (23 ± 2) °C:

Anforderungen: <u>erfüllt</u>

Migrationsprüfung im Heißwasser (85 ± 2) °C:

Anforderungen: erfüllt

Hiermit bestätigen wir die Einhaltung der Anforderungen gemäß der KTW-Bewertungsgrundlage - Anlage D für Bauteile von Ausrüstungsgegenständen mit einem wasserberührten Oberflächenanteil < 10 % für den Kalt- und Heißwasserbereich (23°C und 85°C). Die Konformitätsbestätigung ist gültig bis einschließlich 02.10.2029.

Bad Berneck, 08.10.2024

i.V. Dipl.-Ing. Andreas Will

- Manager R&D Industry -

A. Mienry

- Application Engineer-

i.A. Dr. Ing. Andreas Mierzwa